

PRIMULA 6	4
PRIMULA 6/2	5
PRIMULA 8	6
PRIMULA 10	7
PRIMULA 12	8
PRIMULA 700	9
EUROPLIER 6	10
EUROPLIER 8	11
EUROPLIER 10	12
EUROPLIER 12	13
EUROSUPER 6	14
EUROSUPER 8-10	15
PARVA 1	16
PARVA 2	17
PARVETTA 6	18
PARVETTA 8	19
PUNCAR SUPER	20
MINI	22
EURODESK 50	24
EURODESK 100	25
EURODESK 200	26
EURODESK 250	27
ELY 50	28
ELY 100	29
ROMALANG 17	30
ROMABLOK 17	32
ROMABLOK 24	34
EUROBLOK 13	36
EUROBLOK 24	37
LEVAPUNTI	38
ROMA FUR	39







# PRIMULA 6

## CUCITRICI A PINZA

Moderna ed ergonomica.  
Cucitura dolce e silenziosa.  
Copertura frontale personalizzabile.

Indicatore carica punti.  
Caricamento posteriore.  
Ideale per l'ufficio, la scuola, in casa, hobbistica.

Colori disponibili:



Copertura in plastica personalizzabile.



Disponibile in:




### ANTIBLOCK system

Sistema di disinceppamento automatico del punto



1.000 punti ▶ INCLUSI

68




Per tutti i punti passo 6

**jolly** puntooro 64 64 GLOBAL 64


Si consiglia l'utilizzo di punti originali Maestri



80 mm



46 mm



10/12



0,23

## ANTIBLOCK system

Sistema di disincepimento automatico del punto


Colori disponibili:



Copertura in plastica personalizzabile.




Ribaditore girevole consente cucitura punto chiuso **A**  
cucitura punto aperto **B**



Nella posizione punto aperto **B** permette, nel caso necessari, la rimozione del punto manualmente, evitando così la cucitura permanente dei fogli (max 3).



Disponibile in:




Per tutti i punti passo 6

**jolly**® puntoafro 64 | 64 GLOBAL | 64


Si consiglia l'utilizzo di punti originali Maestri



80 mm



46 mm



2/3



0,21



# PRIMULA 8

## CUCITRICI A PINZA

Moderna ed ergonomica.  
Cucitura dolce e silenziosa.  
Copertura frontale personalizzabile.

Indicatore carica punti.  
Caricamento posteriore.  
Ideale per l'ufficio, la scuola, in casa, hobbistica.

Colori disponibili:



Copertura in plastica personalizzabile.



Disponibile in:




### ANTIBLOCK system

Sistema di disinceppamento automatico del punto



8/4




**8/4**

Per tutti i punti passo 8

Si consiglia l'utilizzo di punti originali Maestri



80 mm



46 mm



10/12



0,21

## ANTIBLOCK system

Sistema di disinceppamento automatico del punto


Colori disponibili:



Copertura in plastica personalizzabile.




Disponibile in:



Per tutti i punti passo 10

**N10**

Si consiglia l'utilizzo di punti originali Maestri





# PRIMULA 12

## CUCITRICI A PINZA

Solida, maneggevole,  
professionale con copertura  
frontale personalizzabile.  
Corpo in metallo.

Caricamento posteriore.  
Ideale per la cucitura di  
spessori leggermente più  
elevati, molto utilizzata

nei negozi, supermarkets,  
magazzini, laboratori, fioristi.

Indicatore carica punti.



Copertura in plastica  
personalizzabile.




Disponibile in:



400 punti  
INCLUSI

24/




Per tutti i punti passo 12

puntofforo 126-128 | 126 GLOBAL

Si consiglia l'utilizzo di punti originali Maestri



105 mm



56 mm



20/23 (126)  
30 (128)



0,39

Ideata per speciali applicazioni con punti ondulati, ideale per tintorie e lavanderie.



Indicatore carica punti.



Copertura in plastica personalizzabile.




Disponibile in:



Per punti ▶  
ondulati




CP700



Per tutti i punti ondulati

## CP700

Si consiglia l'utilizzo di punti originali Maestri



105 mm

56 mm

0,36



# EUROPLIER 6

## CUCITRICI A PINZA

Eleganti, dal design ergonomico, con maniglie arrotondate concepite per avere la massima facilità

d'utilizzo ed ottenere con un minimo sforzo una cucitura morbida e precisa. Interamente costruite con

componenti in metallo tranciato con due finiture: parte superiore verniciata e parte inferiore lucida.

Disponibile in:




### ANTIBLOCK system

Sistema di disinceppamento automatico del punto



1.000 punti ▶ INCLUSI

68



Per tutti i punti passo 6


**jolly**  
punto universale oro

puntooro 64 | 64 GLOBAL | 64

Si consiglia l'utilizzo di punti originali Maestri



80 mm



45 mm



10/12




0,26

Disponibile in:



## ANTIBLOCK system


Sistema di disinceppamento automatico del punto



Per tutti i punti passo 8

**8/4**

Si consiglia l'utilizzo di punti originali Maestri





# EUROPLIER 10

## CUCITRICI A PINZA

*Elegante, dal design ergonomico, con maniglie arrotondate concepite per avere la massima facilità*

*d'utilizzo ed ottenere con un minimo sforzo una cucitura morbida e precisa. Interamente costruita con*

*componenti in metallo tranciato con due finiture: parte superiore verniciata e parte inferiore lucida.*

Disponibile in:




### ANTIBLOCK system

Sistema di disinceppamento automatico del punto



N10




Per tutti i punti passo 10

**N10**


Si consiglia l'utilizzo di punti originali Maestri



80 mm



45 mm



10/12




0,25

Ideata per cuciture di alti spessori.



# EUROPLIER 12

Ribaditore girevole consente  
cucitura punto chiuso **A**  
cucitura punto aperto **B**



Nella posizione punto aperto **B** permette, nel caso necessari, la rimozione del punto manualmente, evitando così la cucitura permanente dei fogli (max 5).

Disponibile in:




punto 126-128 | 126-1210 GLOBAL

Per tutti i punti passo 12


Si consiglia l'utilizzo di punti originali Maestri



90 mm



55 mm



5



0,38



# EUROSUPER 6

## CUCITRICI A PINZA

Le ampie superfici di presa, le forme arrotondate, il profilo delle due maniglie, la dolcezza di cucitura, rendono la serie Eurosuper apprezzata per l'ergonomia e la facilità d'uso.

Colori disponibili:




Caricamento frontale con apertura a pulsante.



Disponibile in:



68




Per tutti i punti passo 6

**jolly** puntooro 64 64 GLOBAL 64

Si consiglia l'utilizzo di punti originali Maestri



57 mm



41 mm



10/12



0,28




Colori disponibili:



Caricamento frontale con apertura a pulsante.




Disponibile in:



Per tutti i punti passo 8 e 10

**8/4 | N10**

Si consiglia l'utilizzo di punti originali Maestri





# PARVA 1

## CUCITRICI A PINZA

La più tradizionale e conosciuta tra le pinze cucitrici. Robusta ed elegante.

Massima profondità di cucitura. Tutta in metallo, caricamento posteriore.

Essenziale in ufficio, a casa, nei negozi, a scuola.


Colori disponibili:



Disponibile in:



68




Per tutti i punti passo 6

**jolly** puntooro 64 64 GLOBAL 64


Si consiglia l'utilizzo di punti originali Maestri



72 mm



56 mm



10/12




0,24

# PARVA 2

Colori disponibili:




Ribaditore girevole consente  
cucitura punto chiuso **A**  
cucitura punto aperto **B**



Nella posizione punto aperto **B** permette, nel caso necessari, la rimozione del punto manualmente, evitando così la cucitura permanente dei fogli (max 3).

Disponibile in:




Per tutti i punti passo 6

**jolly**® punto universale oro | **puntofiro 64** | **64 GLOBAL** | **64**


Si consiglia l'utilizzo di punti originali Maestri



72 mm



56 mm



2/3



0,24



# PARVETTA 6

## CUCITRICI A PINZA

Cucitrice a pinza per ufficio costruita interamente con componenti di metallo tranciato di alta qualità.

Design moderno ed accattivante con la parte superiore verniciata e la parte inferiore lucida.

Caricamento posteriore.

Colori disponibili:




Etichetta personalizzabile.



Disponibile in:




1.000 punti ▶  
INCLUSI



Per tutti i punti passo 6



Si consiglia l'utilizzo di punti originali Maestri




Colori disponibili:



Etichetta personalizzabile.




Disponibile in:



Per tutti i punti passo 8

## 8/4

Si consiglia l'utilizzo di punti originali Maestri





## CUCITRICI A PINZA

# PUNCAR SUPER

Cucitrice dal design estremamente elegante. Robusta, ergonomica, leggera con maniglia

superiore realizzata in lega di alluminio. Per utilizzo in ufficio, a casa, a scuola.


Colori disponibili:



Caricamento frontale con apertura a pulsante.



Il ribaditore consente cucitura punto chiuso **A** cucitura punto aperto **B**



La soluzione **Sliding System** nella posizione punto aperto **B** permette, nel caso necessiti, la rimozione del punto manualmente, evitando così la cucitura permanente dei fogli (max 3).



Disponibile in:




1.000 punti ► INCLUSI





▲ ESPOSITORE DA BANCO DA 10 CUCITRICI



Per tutti i punti passo 6

**jolly**® | **puntofiro 64** | **64 GLOBAL** | **64**


Si consiglia l'utilizzo di punti originali Maestri



55 mm



52 mm



2/3



0,31

## MINI

*Mini cucitrice a pinza per ufficio costruita interamente con componenti in metallo tranciato di alta qualità.*

*Design moderno ed ergonomico grazie alle due maniglie arrotondate, concepite per avere la*

*massima facilità d'utilizzo ed ottenere con un minimo sforzo, una cucitura morbida e precisa.*

Colori disponibili:



Disponibile in:




1.000 punti ▶  
INCLUSI





▲ ESPOSITORE DA BANCO DA 20 MINI CUCITRICI




Per tutti i punti passo 10

**N10**

Si consiglia l'utilizzo di punti originali Maestri



39 mm



27 mm



12/15



0,13



# EURODESK 50


## CUCITRICI DA TAVOLO

Corpo in metallo, carica dall'alto.  
Ideale per uffici, banche e scuole.

Base antiscivolo.




Ribaditore girevole consente cucitura punto chiuso **A**  
cucitura punto aperto **B**



Nella posizione punto aperto **B** permette, nel caso necessiti, la rimozione del punto manualmente, evitando così la cucitura permanente dei fogli (max 5).


Disponibile in:



Per tutti i punti passo 12

punto 126 | 126 GLOBAL


Si consiglia l'utilizzo di punti originali Maestri



Base antiscivolo.




Ribaditore girevole consente  
cucitura punto chiuso **A**  
cucitura punto aperto **B**



Nella posizione punto aperto **B** permette, nel caso necessari, la rimozione del punto manualmente, evitando così la cucitura permanente dei fogli (max 5).


Disponibile in:



Per tutti i punti passo 12

puntoffo 126 | 126 GLOBAL

Si consiglia l'utilizzo di punti originali Maestri





# CUCITRICI DA TAVOLO


## EURODESK 200

Corpo in metallo, carica dall'alto.  
Ideale per uffici, banche e scuole.

Base antiscivolo.




Ribaditore girevole consente cucitura punto chiuso **A**  
cucitura punto aperto **B**



Nella posizione punto aperto **B** permette, nel caso necessiti, la rimozione del punto manualmente, evitando così la cucitura permanente dei fogli (max 5).


Disponibile in:



Per tutti i punti passo 12

punto 126 | 126 GLOBAL

Si consiglia l'utilizzo di punti originali Maestri






Base antiscivolo.



Regolazione della profondità di cucitura.




Ribaditore girevole consente cucitura punto chiuso **A**  
cucitura punto aperto **B**



Nella posizione punto aperto **B** permette, nel caso necessari, la rimozione del punto manualmente, evitando così la cucitura permanente dei fogli (max 5).


Disponibile in:



Per tutti i punti passo 12

puntofiro 126 | 126 GLOBAL

Si consiglia l'utilizzo di punti originali Maestri



Linea sobria e gradevole,  
corpo in plastica,  
carica dall'alto.

Per l'ufficio, la scuola  
e le banche.


Piedini antiscivolo.



Indicatore carica dei punti.




Ribaditore girevole consente  
cucitura punto chiuso **A**  
cucitura punto aperto **B**



Nella posizione punto aperto **B**  
permette, nel caso necessari,  
la rimozione del punto manualmente,  
evitando così la cucitura  
permanente dei fogli (max 5).


Disponibile in:



Per tutti i punti passo 12

punto 126 | 126 GLOBAL

Si consiglia l'utilizzo di punti originali Maestri



# ELY 100


Piedini antiscivolo.



Indicatore carica dei punti.




Ribaditore girevole consente  
cucitura punto chiuso **A**  
cucitura punto aperto **B**



Nella posizione punto aperto **B** permette, nel caso necessiti, la rimozione del punto manualmente, evitando così la cucitura permanente dei fogli (max 5).

Disponibile in:




Per tutti i punti passo 12

puntoffo 126 | 126 GLOBAL

Si consiglia l'utilizzo di punti originali Maestri



75 mm



70 mm



5



0,15



## CUCITRICI PER ALTI SPESSORI

# ROMALANG 17

*Cucitrice professionale a braccio lungo per profondità ed alti spessori. Semplice da caricare,*

*massima stabilità. Uso agevole senza sforzo, cucitura morbida. Utilizzata da legatorie,*

*tipografie, centri stampa, banche, studi legali etc. Per fare brochures, fascicoli etc.*

Frontale apribile per un facile disincedo del punto.



Regolazione della profondità di cucitura.




Disponibile in:






**ROMALANG  
Mod. 10/17**




**ROMALANG  
Mod. S17**



**10/ S**

Si consiglia l'utilizzo di punti originali Maestri





## CUCITRICI PER ALTI SPESSORI

# ROMABLOK 17

*Cucitrice professionale per alti spessori. Semplice da caricare, massima stabilità. Uso agevole senza sforzo,*

*cucitura morbida. Utilizzata da legatorie, tipografie, centri stampa, banche, studi legali etc.*

*Per fare brochures, fascicoli, etc.*

Frontale apribile per un facile disincepimento del punto.



Regolazione della profondità di cucitura.



Disponibile in:







**ROMABLOK  
Mod. 10/17**

**ROMABLOK  
Mod. S17**


10/

S (23)



**10/ S**

Si consiglia l'utilizzo di punti originali Maestri





## CUCITRICI PER ALTI SPESSORI

# ROMABLOK 24

*Cucitrice professionale per alti spessori. Semplice da caricare, massima stabilità.*


*Uso agevole senza sforzo, cucitura morbida. Utilizzata da legatorie, tipografie, centri stampa,*

*banche, studi legali etc. Per fare brochures, fascicoli etc.*

Frontale apribile per un facile disincepimento del punto.



Regolazione della profondità di cucitura.




Disponibile in:






**ROMABLOK  
Mod. 10/24**

10/




**ROMABLOK  
Mod. S24**

S (23)



**10/ S**

Si consiglia l'utilizzo di punti originali Maestri



190 mm

0-100 mm

200

3,30



## CUCITRICI PER ALTI SPESSORI

# EUROBLOK 13

*Cucitrici professionali per alti spessori. Tutta in metallo. Robusta e affidabile.*

*Utilizzata da legatorie, tipografie, studi legali. Carica da dietro.*

Base antiscivolo.




Regolazione della profondità di cucitura.



Disponibile in:




S (23)



**S**

Si consiglia l'utilizzo di punti originali Maestri





Base antiscivolo.



Regolazione della profondità di cucitura.




Ribaditore girevole.




Disponibile in:



S (23)



ROTAZIONE DEL RIBADITORE



**S**

Si consiglia l'utilizzo di punti originali Maestri



82 mm



0-53 mm



200



KG

1,70



# LEVAPUNTI


## LEVAPUNTI

Pratici e moderni, con molla in acciaio. Estrazione facile per tutti i tipi di punti per ufficio, non rovina la carta. Per uffici, banche, enti pubblici, casa, scuola, hobby.

Totalmente in metallo.



Disponibile in:



Per tutti i punti passo 6 e 12




0,10



Cucitrice a pinza per speciali applicazioni, (es. settore pellicceria).




Disponibile in:



puntoiro 126-128 | 126 GLOBAL

Si consiglia l'utilizzo di punti originali Maestri



EUROPUNCH 21	42
EUROPUNCH 22	43
EUROPUNCH 23	44
EUROPUNCH 24	45
EUROPUNCH 25 2F	46
EUROPUNCH 25 4F	47
EUROPUNCH 4F	48
RO-MA JUMBO	49
ROMA CLIP	50
LABELS	52



PERFORATORI  
FERMAGLI E LABELS



## EUROPUNCH 21

*Perforatori pratici, eleganti, robusti, professionali, disponibili per diverse misure.*

*Corpo in metallo. Perforano tutti i tipi di carta. Per uffici, scuole, banche, hobby.*

Base raccogli carta.




Squadretta di regolazione.




Disponibile in:




**LIGHT DUTY**



80 mm



12 mm



15 (1,5 mm)



0,37

Base raccoglicarta.




Squadretta di regolazione.




Disponibile in:




LIGHT DUTY



80 mm



12 mm



25 (2,5 mm)



0,45

## EUROPUNCH 23

*Perforatori pratici, eleganti, robusti, professionali, disponibili per diverse misure.*

*Corpo in metallo. Perforano tutti i tipi di carta. Per uffici, scuole, banche, hobby.*

Base raccogli carta.




Squadretta di regolazione.



Disponibile in:



**LIGHT DUTY**



Base raccoglicarta.




Squadretta di regolazione.




Disponibile in:




**HEAVY DUTY**



80 mm



12 mm



45 (4,5 mm)



0,94



## PERFORATORI

# EUROPUNCH 25 2F

Perforatori pratici, eleganti, robusti, professionali, disponibili per diverse misure.

Perforano tutti i tipi di carta. Per uffici, scuole, banche, hobby.

Base raccoglicarta.



Squadretta di regolazione.






Dischetti rotanti.



Disponibile in:



**HEAVY DUTY**



Base raccoglicarta.






Squadretta di regolazione.



Disponibile in:



**HEAVY DUTY**



## EUROPUNCH 4F

*Elegante, robusto,  
professionale.  
Perfora tutti i tipi di carta.  
Corpo in metallo.*

*Per uffici, scuole, banche,  
hobby.*


Base raccogli carta.



Disponibile in:





**LIGHT DUTY**




*Perforatore per spessori elevati.  
Molto robusto.  
Diametro foro: 6 mm.*

*Cassetto posteriore per scarto carta. Dotato di 2 punzoni di ricambio e dischetti di plastica.*


Squadretta di regolazione in acciaio.




**HEAVY DUTY**



80 mm



8-18 mm



270-280  
(28 mm)



5,70



# ROMA CLIP

## FERMAGLI

*Fermagli prodotti  
con filo zincato ad  
alta resistenza le cui  
caratteristiche*



*dimensionali, unite  
all'eccellente qualità  
della materia prima,  
costituiscono la garanzia*

*qualitativa per un'ottima  
tenuta dei fogli.*

Assortimenti disponibili:

confezioni da  
100 e 1000 pezzi.



				
		dimensioni	diametro filo	tenuta fogli max
<b>Modello ROMA CLIP 2</b>		8x25 mm	Ø 0,8 mm	10
<b>Modello ROMA CLIP 3</b>		9x29 mm	Ø 0,9 mm	15
<b>Modello ROMA CLIP 4</b>		10x33 mm	Ø 1 mm	20
<b>Modello ROMA CLIP 5</b>		10,5x49 mm	Ø 1 mm	25
<b>Modello ROMA CLIP 6</b>		11x57 mm	Ø 1,25 mm	30



# LABELS

## ETICHETTE AUTOADESIVE

Etichette utilizzabili su tutte le stampanti laser, ink-jet e fotocopiatrici.

A richiesta con adesivo removibile, in differenti formati.

Appositamente studiate per eliminare ogni possibilità di inceppo, alta qualità di stampa grazie all'elevato

Colori disponibili:




Disponibile in:

Scatola da 100 Fogli formato A4



punto di bianco. Molteplici  
 utilizzi: per indirizzi, mailing,  
 spedizioni, etichettatura  
 imballaggi e colli, etc.





SWING M	56
OPEN	58
ETICHETTE	60
INK ROLL	61


















# SWING M

## PREZZATRICI

*Prezzatrici per etichette  
in rotolo.  
Diversi modelli disponibili.  
Corpo in plastica.*

*Maniglia ergonomica.  
Sportello ribaltabile per  
agevolare il caricamento  
in rotolo delle etichette.*



<b>Modello SWING M 1626</b> Prezzatrice a 2 linee di stampa		8+8 caratteri		
<b>Modello SWING M 1426</b> Prezzatrice a 2 linee di stampa		8+6 caratteri		
<b>Modello SWING M 621</b> Prezzatrice a 1 linea di stampa		6 caratteri		
<b>Modello SWING M 622</b> Prezzatrice a 1 linea di stampa		6/8 caratteri		
<b>Modello SWING M 821</b> Prezzatrice a 1 linea di stampa		8 caratteri		
<b>Modello SWING M 626</b> Prezzatrice a 1 linea di stampa		6 caratteri		
<b>Modello SWING M 826</b> Prezzatrice a 1 linea di stampa		8 caratteri		
<b>SWING M826 ACCESSORIATA/750</b> n°1 Prezzatrice + n°1 Ink roll + n°10 Etichette da 750pz		8 caratteri		
<b>SWING M821 ACCESSORIATA/1500</b> n°1 Prezzatrice + n°1 Ink roll + n°4 Etichette da 1500pz		8 caratteri		



ETICHETTE  
RETTANGOLARI



ETICHETTE  
AD ONDA





## PREZZATRICI

*Prezzatrici per etichette  
in rotolo.  
Diversi modelli disponibili.  
Corpo in plastica.*

*Maniglia ergonomica.  
Sportello ribaltabile per  
agevolare il caricamento  
in rotolo delle etichette.*





<b>Modello OPEN S14</b> Prezzatrice a 2 linee di stampa	 26x16 mm	8+8 caratteri	 R	 W
<b>Modello M 6</b> Prezzatrice a 1 linea di stampa	 26x16 mm	6 caratteri	 R	 W
<b>Modello OPEN TEX</b> Numeratore Mod. 2644 Prezzatrice a 1 linea di stampa	 26x16 mm	4 caratteri fissi 4 caratteri consecutivi		 W
<b>Modello OPEN C20 A</b> Prezzatrice alfa numerica a 2 linee di stampa	 26x16 mm	10+10 caratteri	 R	
<b>Modello OPEN C8</b> Prezzatrice a 1 linea di stampa	 26x12 mm	8 caratteri	 R	 W



ETICHETTE  
RETTANGOLARI




ETICHETTE  
AD ONDA

## PREZZATRICI

Etichette autoadesive  
disponibili in vari colori,  
formato rettangolare e  
ad onda con adesivi

permanenti, removibili e  
specifici per surgelati.



mm	R	W	PERMANENTE	REMOVIBILE	per SURGELATI
26x16	X	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26x16 con Euro		X	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
26x12		X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21x12	X		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32x19		X	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



ETICHETTE  
RETTANGOLARI



ETICHETTE  
AD ONDA

*Tamponi a rullo con supporto in plastica, spugna con inchiostro atossico a base acquosa "alcohol free".*

Vasta gamma di tamponi inchiostri a rullo

per prezzatrici modello **SWING, OPEN**



Modello SWING pag 56 ▲



Modello OPEN pag 58 ▲



LD1	64
SECUR VVB	65
EURO BJ212	66
EURO 701B	67
BJ05	68
EUROBANK LD60	69
EURO BJ20	70
DP-7011-SE/3D	71
BJ6230	72
DP7100 E/3D	73
EURO 270	74
EURO 500	75
EURO 650 8/C	76
CS900S	77





Verificatore di banconote dotato di lampada di Wood ad elevata luminosità, doppio sensore magnetico per la verifica della presenza del filo magnetico, doppio led bianco per la verifica della presenza della filigrana e della microscrittura. Dimensioni compatte.


Metodi di verifica falso:

**UV** ► Ultravioletto

**WM** ► Luce bianca per controllo filigrana



- Consumo lampada UV 9 Watt
- Lampada bianca 2 led a basso consumo
- Sensore MG 2 sensori



13x10x18 cm



AC220V  
50-60 Hz



0,10

Verificatore di banconote  
dotato di telecamera  
infrarosso per rilevare  
la presenza di speciali

inchiostri di sicurezza.  
Il risultato viene  
visualizzato su un  
monitor CRT da 4" B/N.

Circuito per il risparmio  
energetico e salva  
monitor con accensione/  
spegnimento automatici.


Metodi di verifica falso:

**UV** ► Ultravioletto


**IR** ► Infrarossi



- Alimentazione a rete 12V con alimentatore separato (in dotazione)
- LED UV per il controllo degli ologrammi presenti sulle principali carte di credito
- Monitor risoluzione 800x600 pixel



14x14x23 cm



AC 220V  
50 Hz/12 V



1,50

Verificatore di tutte le banconote Euro. Funzione di valorizzazione del totale verificato. Inserimento delle

banconote in qualsiasi direzione. Possibilità di uscita delle banconote anteriore o posteriore. Dimensioni

ridotte, di facile utilizzo, dotato di batterie ricaricabili per l'utilizzo anche in assenza di corrente elettrica.


### Metodi di verifica falso:

- UV** ▶ Ultravioletto
- MG** ▶ Rilevamento presenza inchiostro magnetico
- 2D** ▶ Rilevazione delle banconote a mezzo spessore e dimensione
- IR** ▶ Infrarossi
- MT** ▶ Rilevazione presenza filo di sicurezza
- IMAGE** ▶ Verifica immagine
- COLOR** ▶ Verifica colore

### SOFTWARE AGGIORNABILE



- Display alfanumerico retroilluminato
- Segnale acustico in caso di banconota sospetta
- Autonomia batteria 3 ore in uso continuativo
- Velocità di conteggio 0,5 sec per banconota



12,5x8,8x5,9 cm



7,2V Ni-Mh  
RICARICABILI



AC240V  
50-60 Hz



0,30  
batteria  
esclusa

Verificatore di banconote  
semiautomatico che  
consente in modo veloce  
e sicuro di accertare

l'autenticità delle  
banconote. Verifica valore  
e numero di banconote  
riportabili sul display sia

in funzione del loro valore  
nominale che addizionale.


Metodi di verifica falso:

- UV** ▶ Ultravioletto
- MG** ▶ Rilevamento presenza inchiostro magnetico
- 2D** ▶ Rilevazione delle banconote a mezzo spessore e dimensione
- IR** ▶ Infrarossi
- MT** ▶ Rilevazione presenza filo di sicurezza

**SOFTWARE AGGIORNABILE**




- Display alfanumerico retroilluminato
- Controllo delle dimensioni delle banconote
- Autonomia batteria 3 ore in uso continuativo
- Velocità di conteggio 0,5 sec per banconota



12,4x10x6,9 cm



7,4V 650mAH  
RICARICABILI



AC240V  
50-60 Hz



0,34

## CONTA BANCONOTE

Conta e verifica banconote a caricamento posteriore. Dotato di doppio sistema di verifica UV, MG, con possibilità di esclusione per

l'utilizzo in conteggio libero (es. buoni pasto). Leggero e dalle dimensioni contenute è ideale per chiunque abbia poco spazio a disposizione.

Start automatico, uso intuitivo e di grande affidabilità.


Metodi di verifica falso:

**UV** ► Ultravioletto


**MG** ► Rilevamento presenza inchiostro magnetico



- Display Lcd 6 cifre
- Velocità conteggio 850 banconote al minuto
- Q.tà max di banconote in carico 200 circa
- Q.tà max di banconote in raccolta 130 circa



28x22,5x14 cm



AC230V  
50 Hz



4,50

Versatile conta banconote,  
espressamente studiata per  
tutte le applicazioni.

Ideale per il conteggio di  
elevati lotti di banconote.

## EUROBANK LD60

Metodi di verifica falso:


**DD** ▶ Altezza banconota

**TRASPARENZA** ▶ Controllo  
della trasparenza

**SOFTWARE AGGIORNABILE**



- Velocità conteggio 600/1200/1500 banconote al minuto
- Q.tà max di banconote in carico 300 circa
- Q.tà max di banconote in raccolta 200 circa



27,2x23,5x23,9 cm



AC230V  
50 Hz



7

È una conta banconote professionale, intelligente per il conteggio di elevati lotti di banconote.

Dotata di tastierino a membrana e due display a 3 e 4 cifre con sistema di salvataggio dell'ultima


modalità d'uso.

Metodi di verifica falso:


- UV** ▶ Ultravioletto
- MG** ▶ Rilevamento presenza inchiostro magnetico
- MT** ▶ Rilevazione presenza filo di sicurezza
- DD** ▶ Altezza banconota



- Q.tà max di banconote in carico 300 circa
- Q.tà max di banconote in raccolta 200 circa



27,2x23,5x23,9 cm



AC230V  
50 Hz



7

Conta banconote intelligente  
per il conteggio di elevati lotti  
di banconote.

Ottimo sfoglio anche per  
banconote logore e di  
piccolo taglio.



Metodi di verifica falso:

- UV** ▶ Ultravioletto
- MG** ▶ Rilevamento presenza inchiostro magnetico
- MT** ▶ Rilevazione presenza filo di sicurezza
- DOPPIO IR** ▶ Infrarosso
- COLOR** ▶ Verifica colore
- 3D** ▶ Controllo 3D


**SOFTWARE AGGIORNABILE**

Conforme alle direttive:


- ▶ ROHS 2011/65/CE



- Velocità conteggio 800/1200/1500 banconote al minuto
- Q.tà max di banconote in carico 300 circa
- Q.tà max di banconote in raccolta 250 circa



23,5x29x19,5 cm



AC230V  
50 Hz



6,40

Conta, controlla e valorizza le banconote miste, tramite un triplice sensore composto da MT con

controllo e decodifica del codice di sicurezza per la rilevazione delle banconote false, UV e MG per ulteriore

conferma e IR per controllo dimensionale.


Metodi di verifica falso:

- UV** ▶ Ultravioletto
- MG** ▶ Rilevamento presenza inchiostro magnetico
- MT** ▶ Rilevazione presenza filo di sicurezza
- 3D** ▶ Controllo 3D
- CIS** ▶ Color Image Sensor
- IR** ▶ Infrarossi

**SOFTWARE AGGIORNABILE**



- Display Lcd 3 cifre
- Velocità conteggio 1800 banconote al minuto, con modalità verifica falso fino a 1000
- Q.tà max di banconote in carico 500 circa
- Q.tà max di banconote in raccolta 200 circa



28,7x27,9x25,3 cm



AC230V  
50 Hz



8,50

# DP7100 E/3D

Conta, verifica e valorizza  
il totale delle banconote  
inserite a caricamento  
frontale.

Dotata di un pannello  
a comandi touchscreen,  
mentre il display a lato  
consente la lettura

di tutti gli importi e/o pezzi  
contati.



Metodi di verifica falso:

- UV** ▶ Ultravioletto
- MG** ▶ Rilevamento presenza inchiostro magnetico
- MT** ▶ Rilevazione presenza filo di sicurezza
- IR** ▶ Infrarossi


### SOFTWARE AGGIORNABILE

Conforme alle direttive:

- ▶ ROHS 2011/65/CE



- Velocità conteggio 1500 banconote al minuto, con modalità verifica falso fino a 1200
- Q.tà max di banconote in carico 300 circa
- Q.tà max di banconote in raccolta 250 circa



23,5x29x19,5 cm



AC230V  
50 Hz



6,70

## CONTA DIVIDI MONETE


Conta dividi monete affidabile e veloce, dal design compatto e moderno.  
Le monete inserite nella

macchina vengono contate e divise nei diversi cassetti. Al termine del conteggio è possibile avere il report per

ogni singolo taglio e il valore totale delle monete.



- Display Lcd 7 caratteri
- Velocità conteggio 250 monete al minuto
- Q.tà max di monete in carico fino a 500 circa
- Q.tà max di monete in raccolta fino a 150 circa



34,5x30,6x26 cm



AC220/240V  
50-60 Hz



4


Selezionatrice di monete compatta e di facile uso, a quattro cassette e studiata appositamente per l'Euro.

Seleziona, conteggia e preseleziona in lotti predefiniti. Visualizzazione del valore


e dei numeri di pezzi contati per ogni taglio, tutto in una sola operazione.



- Display Lcd 7 caratteri
- Velocità conteggio 250 monete al minuto
- Q.tà max di monete in carico fino a 500 circa
- Q.tà max di monete in raccolta fino a 250 circa



34,5x30,6x26 cm



AC220/240V  
50-60 Hz



4



## CONTA DIVIDI MONETE

# EURO 650 8/C


Selezionatrice di monete compatta e di facile uso, a otto cassette e studiata appositamente per l'Euro.

Seleziona, conteggia e preseleziona in lotti predefiniti. Visualizzazione dei valori e dei numeri di


pezzi contati per ogni taglio, tutto in una sola operazione.



- Display Lcd 7 caratteri
- Velocità conteggio 650 monete al minuto
- Q.tà max di monete in carico fino a 500 circa
- Q.tà max di monete in raccolta fino a 400 circa



30,2x27,8x25,8 cm



AC220V  
50 Hz



5


Altamente professionale,  
con display LCD. Prodotto  
ideale per la gestione  
completa del conteggio e

della divisione delle monete,  
fino a 8 denominazioni.  
Funzione di conteggio in  
lotti, singoli pezzi, memoria e

valorizzazione delle monete.  
Ideale per tutti quegli  
operatori che muovono  
grandi quantità di moneta.



- Velocità conteggio >600 monete al minuto
- Q.tà max di monete in carico fino a 3.600 circa
- Dotata di cassetto per lo scarto della monete non riconosciute



75x35x50 cm



AC220V  
50 Hz



35